



İNDEKS

1 - ARES SERİ 8 mm	8 - POSEİDON SERİ 6 mm	13 - PERFECT SERİ 6 mm
ARES 4 K	POSEİDON 8000 S K	PERFECT 8000 S K
ARES 4 D	POSEİDON 8000 S D	PERFECT 8000 S D
ARES 2 K	POSEİDON 8003 S K	PERFECT 8003 S K - 1
ARES 2 D	POSEİDON 8003 S D	PERFECT 8003 S D - 1
2 - ATLANTİS SERİ 8 mm	POSEİDON 8001 S K	PERFECT 8001 S K
ATLANTİS 104 D	POSEİDON 8001 S D	PERFECT 8001 S D
ATLANTİS 103 D	POSEİDON 8002 S D	PERFECT 8003 S D - 2
ATLANTİS 102 D	POSEİDON 702 S D	PERFECT 8006 S K
ATLANTİS KARE D	9 - 2002 MENTEŞELİ SERİ 6 mm	PERFECT 8002 S D
ATLANTİS OVAL D	MAXİ 2002 K	PERFECT 702 S D
3 - MANET SERİ 8 mm	MAXİ 2002 D	14 - DOLFİN SERİ 5 mm
MANET 4 K	ELİT 2002 D 1	DOLFİN 8000 S K
MANET 4 D	ELİT 2002 D	DOLFİN 8000 S D
MANET 2 K	SEDEF 2002	DOLFİN 8003 S K - 1
MANET 2 D	RODEO 2002 D	DOLFİN 8003 S D - 1
4 - GEO CLASS SERİ 8 mm	KAPRİ 2002 K	DOLFİN 8001 S K
GEO 4 CLASS K	ELİT 2002 Y K	DOLFİN 8001 S D
GEO 4 CLASS D	ELİT 2002 D K	DOLFİN 8003 S D - 2
GEO 3 CLASS K	ELİT 2002 KATLANIR	DOLFİN 8006 S K
GEO 3 CLASS D	10 - HERMES SERİ 6 mm	DOLFİN 702 S D
GEO 2 CLASS K	HERMES 8000 S K	DOLFİN 8002 S D
GEO 2 CLASS D	HERMES 8000 S D	İÇERİKLER
GEO 4 CLASS	HERMES 8003 S K - 1	İNFO
GEO 4 CLASS OVAL D	HERMES 8003 S D - 1	CLEAR SHIELD
5 - PARADUŞ MENTEŞE SERİ 8 mm	HERMES 8001 S K	KUMLAMA DESEN OPSİYONLARI
PARADUŞ MENTEŞE 1 K	HERMES 8001 S D	
PARADUŞ MENTEŞE 1 D	HERMES 8002 S	
PARADUŞ MENTEŞE 4 D	HERMES 702 S D	
PARADUŞ MENTEŞE 5 D	11 - STAR SERİ 6 mm	
PARADUŞ MENTEŞE 5 D - 1	STAR MAXİ	
PARADUŞ MENTEŞE 6 D	STAR ELİT 2	
PARADUŞ MENTEŞE 7 K	STAR LALİK	
PARADUŞ MENTEŞE 7 D	STAR ELİT	
PARADUŞ MENTEŞE 2 D	STAR SEPERATÖR	
PARADUŞ MENTEŞE 3 D	STAR SEDEF	
6 - TEAK SERİ 8 mm	12 - PİVOT SERİ 6 mm	
TEAK 4 D	MAXİ 301 K - K	
TEAK 3 D	MAXİ 301 K - D	
TEAK 2 D	ELİT 300 K - K 2	
TEAK 2 - 1 D	ELİT 300 K - D 2	
7 - GEO SERİ 6 mm	ELİT 300 K - K 1	
GEO 4 K	ELİT 300 K - D 1	
GEO 4 D	LALİK 201 K - D	
GEO 3 K	ELİT 300 K - D	
GEO 3 D	PİVOT SABİT	
GEO 2 K	ELİT 300 Y K	
GEO 2 D	MAXİ 301 Y - K	
GEO 4	KAPRİ 500 K - K	
GEO OVAL D	SEDEF 400 K - D	
	RODEO 701 K - D	

ARES 8 mm



ARES 8 mm





ARES 4 K 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		KÜVET ÜZERİ			
ARES 4 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	140	160	55 cm		
	150	160	60 cm		
	160	160	65 cm		
	170	160	70 cm		
	180	160	75 cm		
	190	160	80 cm		
	200	160	85 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



ARES 4 D 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ARES 4 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	140	200	55 cm		
	150	200	60 cm		
	160	200	65 cm		
	170	200	70 cm		
	180	200	75 cm		
	190	200	80 cm		
	200	200	85 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



ARES 2 K
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		KÜVET ÜZERİ			
ARES 2 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	120	160	50 cm		
	130	160	55 cm		
	140	160	60 cm		
	150	160	65 cm		
	160	160	70 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 8MM		KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	ALTIN
	70	160		
	80	160		
	90	160		
	100	160		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



ARES 2 D 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ARES 2 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	120	200	50 cm		
	130	200	55 cm		
	140	200	60 cm		
	150	200	65 cm		
	160	200	70 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	ALTIN
	70	200		
	80	200		
	90	200		
	100	200		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	

ATLANTIS 8 mm



ATLANTİS 8 mm





ATLANTİS 104 D 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ATLANTİS 104 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	140	190	70 cm		
	150	190	75 cm		
	160	190	80 cm		
	170	190	80 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



ATLANTİS 103 D 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ATLANTİS 103 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	120	190	70 cm		
	130	190	75 cm		
	140	190	80 cm		
	150	190	80 cm		
	160	190	80 cm		
	170	190	80 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



ATLANTİS 102 D 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ATLANTİS 102 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	100*80	190	60 cm		
	120*80	190	70 cm		
	130*80	190	70 cm		
	140*80	190	70 cm		
	150*80	190	70 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



ATLANTİS KARE D 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ATLANTİS KARE D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	80*80	190	70 cm		
	90*90	190	75 cm		
	100*100	190	80 cm		
	100*80	190	80 cm		
	120*80	190	80 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



ATLANTİS OVAL D 8 mm



TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ATLANTİS OVAL D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	80*80	190	80 cm		
	90*90	190	80 cm		
	100*100	190	80 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	

MANET 8 mm

MANET
8 mm





MANET 4 K
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		KÜVET ÜZERİ			
MANET 4 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	140	150	55 cm		
	150	150	60 cm		
	160	150	65 cm		
	170	150	70 cm		
	180	150	75 cm		
	190	150	80 cm		
	200	150	85 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	ALTIN
	70	150		
	80	150		
	90	150		
	100	150		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



MANET 4 D 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
MANET 4 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	140	190	55 cm		
	150	190	60 cm		
	160	190	65 cm		
	170	190	70 cm		
	180	190	75 cm		
	190	190	80 cm		
200	190	85 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	ALTIN
	70	190		
	80	190		
	90	190		
	100	190		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



MANET 2 K
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		KÜVET ÜZERİ			
MANET 2 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	120	150	50 cm		
	130	150	55 cm		
	140	150	60 cm		
	150	150	65 cm		
	160	150	70 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	ALTIN
	70	150		
	80	150		
	90	150		
	100	150		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	



MANET 2 D 8 mm


TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
MANET 2 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	ALTIN
	120	190	50 cm		
	130	190	55 cm		
	140	190	60 cm		
	150	190	65 cm		
	160	190	70 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	ALTIN
	70	190		
	80	190		
	90	190		
	100	190		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	

GEO CLASS 8 mm



GEO CLASS 8 mm

GEO CLASS
8 mm





GEO 4 CLASS K
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				KÜVET ÜZERİ			
GEO 4 CLASS K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	150	55 cm				
	150	150	60 cm				
	160	150	65 cm				
	170	150	70 cm				
	180	150	75 cm				
	190	150	80 cm				
	200	150	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	150				
	80	150				
	90	150				
	100	150				

ÜRÜN ŞEMASI



İKİ SABİT , İKİ KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI

PROFİL RENK OPSİYONLARI

ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



GEO 4 CLASS D
8 mm

GEO CLASS
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
GEO 4 CLASS D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	55 cm				
	150	190	60 cm				
	160	190	65 cm				
	170	190	70 cm				
	180	190	75 cm				
	190	190	80 cm				
	200	190	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				

ÜRÜN ŞEMASI



İKİ SABİT , İKİ KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI

PROFİL RENK OPSİYONLARI

ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



GEO 3 CLASS K 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				KÜVET ÜZERİ			
GEO 3 CLASS K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	150	55 cm				
	150	150	60 cm				
	160	150	65 cm				
	170	150	70 cm				
	180	150	75 cm				
	190	150	80 cm				
	200	150	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	150				
	80	150				
	90	150				
	100	150				

ÜRÜN ŞEMASI



İKİ SABİT BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI

PROFİL RENK OPSİYONLARI

ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



GEO 3 CLASS D
8 mm

GEO CLASS
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO 3 CLASS D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	55 cm				
	150	190	60 cm				
	160	190	65 cm				
	170	190	70 cm				
	180	190	75 cm				
	190	190	80 cm				
	200	190	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	190					
	80	190					
	90	190					
	100	190					

ÜRÜN ŞEMASI



İKİ SABİT BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI

PROFİL RENK OPSİYONLARI

ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



GEO 2 CLASS K
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				KÜVET ÜZERİ			
GEO 2 CLASS K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	120	150	50 cm				
	130	150	55 cm				
	140	150	60 cm				
	150	150	65 cm				
160	150	70 cm					

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	150				
	80	150				
	90	150				
	100	150				

ÜRÜN ŞEMASI



BİR SABİT , BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI

PROFİL RENK OPSİYONLARI

ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



GEO 2 CLASS D
8 mm

GEO CLASS
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO 2 CLASS D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	120	190	50cm				
	130	190	55 cm				
	140	190	60 cm				
	150	190	65 cm				
160	190	70 cm					

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				

ÜRÜN ŞEMASI



BİR SABİT , BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI

PROFİL RENK OPSİYONLARI

ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



GEO 4 CLASS 8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO 4 CLASS	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	80*80	190	38 cm				
	90*90	190	48 cm				
	100*100*	190	55cm				
	100*80	190	50 cm				
120*80	190	55 cm					



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



GEO 4 CLASS OVAL D 8 mm


GEO CLASS
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO 4 CLASS OVAL D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	38 cm			
	90*90	190	48 cm			
	100*100	190	55 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	
DESEN	

PARADUŞ MENTEŞE 8 mm



PARADUŞ MENTEŞE 8 mm





PARADUŞ MENTEŞE 1 K
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				KÜVET ÜZERİ			
PARADUŞ MENTEŞE 1 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	150	70 cm				
	150	150	75 cm				
	160	150	80 cm				
	170	150	80 cm				
	180	150	80 cm				
	190	150	80 cm				
	200	150	80 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	150					
	80	150					
	90	150					
	100	150					



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 1 D
8 mm

PARADUŞ MENTEŞE
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PARADUŞ MENTEŞE 1 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	70 cm				
	150	190	75 cm				
	160	190	80 cm				
	170	190	80 cm				
	180	190	80 cm				
	190	190	80 cm				
	200	190	80 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	190					
	80	190					
	90	190					
	100	190					



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 4 D
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PARADUŞ MENTEŞE 4 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	70 cm				
	150	190	75 cm				
	160	190	80 cm				
	170	190	80 cm				
	180	190	80 cm				
	190	190	80 cm				
	200	190	80 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 5 D
8 mm

PARADUŞ MENTEŞE
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
PARADUŞ MENTEŞE 5 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	60	190	55 cm				
	70	190	65 cm				
	80	190	75 cm				
	90	190	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	




PARADUŞ MENTEŞE 5 D - 1

8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
PARADUŞ MENTEŞE 5 D-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	90	190	60 cm				
	100	190	65 cm				
	110	190	65 cm				
	120	190	65 cm				
	130	190	65 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				

ÜRÜN ŞEMASI



BİR SABİT, BİR MENTEŞELİ KAPI

**CAM RENK
OPSİYONLARI**

**PROFİL RENK
OPSİYONLARI**

ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 6 D

8 mm

PARADUŞ MENTEŞE
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
PARADUŞ MENTEŞE 6 D-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	60	190	55 cm				
	70	190	65 cm				
	80	190	75 cm				
	90	190	85 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 7 K

8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			KÜVET ÜZERİ			
PARADUŞ MENTEŞE 7 K	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	150				
	80	150				
	90	150				
	100	150				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 7 D
8 mm

PARADUŞ MENTEŞE
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PARADUŞ MENTEŞE 7 D	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 2 D
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
PARADUŞ MENTEŞE 2 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	80*80	190	70 cm				
	90*90	190	75 cm				
	100*100	190	80 cm				
	100*80	190	80 cm				
	120*80	190	80 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	



PARADUŞ MENTEŞE 3 D
8 mm


PARADUŞ MENTEŞE
8 mm

		TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PARADUŞ MENTEŞE 3 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	80*80	190	80 cm				
	90*90	190	80 cm				
	100*100	190	80 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	BAKIR
SATİNE	SİYAH
DESEN	

TEAK 8 mm



TEAK 8 mm




TEAK
8 mm



TEAK 4-D
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
TEAK 4 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	150	190	60 cm				
	160	190	65 cm				
	170	190	65 cm				
	180	190	65 cm				
	190	190	65 cm				
	200	190	65 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	BAKIR
DESEN	



TEAK 3-D
8 mm

TEAK
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
TEAK 3 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	60 cm				
	150	190	65 cm				
	160	190	65 cm				
	170	190	65 cm				
180	190	65 cm					



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	BAKIR
DESEN	



TEAK 2-D
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
TEAK 2 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	60 cm				
	150	190	65 cm				
	160	190	65 cm				
	170	190	65 cm				
	180	190	65 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	BAKIR
DESEN	



TEAK 2-1 D
8 mm



TEAK
8 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 8 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
TEAK 2-1 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	100*80	190	60 cm				
	110*80	190	65 cm				
	120*80	190	65 cm				
	130*80	190	65 cm				
	140*80	190	65 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	BAKIR
DESEN	

GEO 6 mm



GEO 6 mm



GEO
6 mm



GEO 4 K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
GEO 4 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	150	55 cm				
	150	150	60 cm				
	160	150	65 cm				
	170	150	70 cm				
	180	150	75 cm				
	190	150	80 cm				
	200	150	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	150					
	80	150					
	90	150					
	100	150					

ÜRÜN ŞEMASI



İKİ SABİT , İKİ KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK KROM
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



GEO 4 D
6 mm

GEO
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO 4 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	55 cm				
	150	190	60 cm				
	160	190	65 cm				
	170	190	70 cm				
	180	190	75 cm				
	190	190	80 cm				
	200	190	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	190					
	80	190					
	90	190					
	100	190					



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK KROM
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



GEO 3 K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
GEO 3 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	150	55 cm				
	150	150	60 cm				
	160	150	65 cm				
	170	150	70 cm				
	180	150	75 cm				
	190	150	80 cm				
	200	150	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	150					
	80	150					
	90	150					
	100	150					



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK KROM
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



GEO 3 D
6 mm

GEO
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO 3 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	190	55 cm				
	150	190	60 cm				
	160	190	65 cm				
	170	190	70 cm				
	180	190	75 cm				
	190	190	80 cm				
	200	190	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	190					
	80	190					
	90	190					
	100	190					

ÜRÜN ŞEMASI



İKİ SABİT BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK KROM
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



GEO 2 K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
GEO 2 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	120	150	50 cm				
	130	150	55 cm				
	140	150	60 cm				
	150	150	65 cm				
160	150	70 cm					

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	150					
	80	150					
	90	150					
	100	150					

ÜRÜN ŞEMASI



BİR SABİT , BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK KROM
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



GEO 2 D
6 mm

GEO
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO 2 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	120	190	50 cm				
	130	190	55 cm				
	140	190	60 cm				
	150	190	65 cm				
	160	190	70 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				

ÜRÜN ŞEMASI



BİR SABİT , BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK KROM
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



GEO 4 6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
GEO 4 KARE	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	80*80	190	38 cm				
	90*90	190	48 cm				
	100*100	190	55 cm				
	100*80	190	50 cm				
	120*80	190	55 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK KROM
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



GEO OVAL D
6 mm


GEO
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
GEO OVAL D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	38 cm			
	90*90	190	48 cm			
	100*100	190	55 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK KROM
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	
DESEN	

POSEİDON 6 mm



POSEİDON 6 mm



POSEİDON
6 mm



POSEİDON 8000 S K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
POSEİDON 8000 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	160	55 cm				
	150	160	60 cm				
	160	160	65 cm				
	170	160	70 cm				
	180	160	75 cm				
	190	160	80 cm				
	200	160	85 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	160					
	80	160					
	90	160					
	100	160					



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



POSEİDON 8000 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
POSEİDON 8000 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	140	195	55 cm				
	150	195	60 cm				
	160	195	65 cm				
	170	195	70 cm				
	180	195	75 cm				
	190	195	80 cm				
	200	195	85 cm				

POSEİDON
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	195					
	80	195					
	90	195					
	100	195					

ÜRÜN ŞEMASI



İKİ SABİT , İKİ KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



POSEİDON 8003 S K 6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
POSEİDON 8003 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	150	160	65 cm				
	160	160	65 cm				
	170	160	70 cm				
	180	160	70 cm				
	190	160	70 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	160					
	80	160					
	90	160					
	100	160					



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



POSEİDON 8003 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
POSEİDON 8003 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	
	150	195	65 cm				
	160	195	65 cm				
	170	195	70 cm				
	180	195	70 cm				
	190	195	70 cm				

POSEİDON
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	195					
	80	195					
	90	195					
	100	195					



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



POSEİDON 8001 S K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
POSEİDON 8001 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	120	160	50 cm				
	130	160	55 cm				
	140	160	60 cm				
	150	160	65 cm				
	160	160	70 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	160					
	80	160					
	90	160					
	100	160					



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



POSEİDON 8001 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
POSEİDON 8001 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	120	195	55 cm				
	130	195	60 cm				
	140	195	65 cm				
	150	195	70 cm				
	160	195	75 cm				

POSEİDON
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR	
	70	195					
	80	195					
	90	195					
	100	195					

ÜRÜN ŞEMASI



BİR SABİT , BİR KAYAR KAPI

CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



POSEİDON 8002 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm				DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
POSEİDON 8002 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	BAKIR
	80*80	195	55 cm				
	90*90	195	60 cm				
	100*100	195	65 cm				
	100*80	195	70 cm				
	120*80	195	85 cm				



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BAKIR
DESEN		



POSEİDON 702 S D
6 mm


TEMPERLİ ŞEFFAF 6mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
POSEİDON 702 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90*90	195	60 cm			
	100*100	195	65 cm			

POSEİDON
6 mm



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	
DESEN	

2002 MENTEŞELİ 6 mm



2002 MENTEŞELİ 6 mm





MAXİ 2002 K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ			
MAXİ 2002 K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	140	150	70 cm			
	150	150	75 cm			
	160	150	80 cm			
	170	150	80 cm			
	180	150	80 cm			
	190	150	80 cm			
	200	150	80 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



MAXİ 2002 D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
MAXİ 2002 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	140	190	70 cm			
	150	190	75 cm			
	160	190	80 cm			
	170	190	80 cm			
	180	190	80 cm			
	190	190	80 cm			
200	190	80 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



ELİT 2002 D 1
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ELIT 2002 D 1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	140	190	60 cm			
	150	190	65 cm			
	160	190	70 cm			
	170	190	70 cm			
	180	190	70 cm			
	190	190	70 cm			
200	190	70 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



ELİT 2002 D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ELIT 2002 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90	190	60 cm			
	100	190	65 cm			
	110	190	70 cm			
	120	190	70 cm			
	130	190	70 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



SEDEF 2002

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
SEDEF 2002	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	55 cm			
	90*90	190	60 cm			
	100*100	190	65 cm			
	100*80	190	65 cm			
	120*80	190	65 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



RODEO 2002 D

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
RODEO 2002 D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	55 cm			
	90*90	190	60 cm			
	100*100	190	65 cm			
	100*80	190	65 cm			
	120*80	190	65 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	
DESEN	

2002 MENTEŞELİ
6mm



ELİT 2002 Y K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ			
ELİT 2002 Y K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90	150	60 cm			
	100	150	65 cm			
	110	150	70 cm			
	120	150	70 cm			
	130	150	70 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

2002 MENTEŞELİ
6mm



ELİT 2002 D K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ELIT 2002 D K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90	150	60 cm			
	100	150	65 cm			
	110	150	70 cm			
	120	150	70 cm			
	130	150	70 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



ELİT 2002 KATLANIR

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ELİT 2002 KATLANIR	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			


TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

2002 MENTEŞELİ
6mm

HERMES 6 mm



HERMES 6 mm



HERMES
6 mm



HERMES 8000 S K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ			
HERMES 8000 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	140	150	55 cm		
	150	150	60 cm		
	160	150	65 cm		
	170	150	70 cm		
	180	150	75 cm		
	190	150	80 cm		
	200	150	85 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	70	150		
	80	150		
	90	150		
	100	150		



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	SİYAH
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



HERMES 8000 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
HERMES 8000 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	140	190	55 cm		
	150	190	60 cm		
	160	190	65 cm		
	170	190	70 cm		
	180	190	75 cm		
	190	190	80 cm		
	200	190	85 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	70	190		
	80	190		
	90	190		
	100	190		



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	SİYAH
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

HERMES
6 mm



HERMES 8003 S K - 1
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ			
HERMES 8003 S K-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	140	150	55 cm		
	150	150	60 cm		
	160	150	65 cm		
	170	150	70 cm		
	180	150	75 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	70	150		
	80	150		
	90	150		
	100	150		



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	SİYAH
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



HERMES 8003 S D -1
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
HERMES 8003 S D-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	140	190	55 cm		
	150	190	60 cm		
	160	190	65 cm		
	170	190	70 cm		
	180	190	75 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	70	190		
	80	190		
	90	190		
	100	190		



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	SİYAH
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



HERMES 8001 S K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ			
HERMES 8001 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	120	150	55 cm		
	130	150	60 cm		
	140	150	65 cm		
	150	150	70 cm		
	160	150	75 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	70	150		
	80	150		
	90	150		
	100	150		



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	SİYAH
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



HERMES 8001 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
HERMES 8001 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	120	190	55 cm		
	130	190	60 cm		
	140	190	65 cm		
	150	190	70 cm		
	160	190	75 cm		

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	SİYAH
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



HERMES 8002 S

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
HERMES 8002 S	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	80*80	190	38 cm		
	90*90	190	48 cm		
	100*100	190	55 cm		
	100*80	190	50 cm		
	120*80	190	55 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	SİYAH
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		




HERMES 702 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
HERMES 702 S	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH
	80*80	190	43 cm		
	90*90	190	53 cm		
	100*100	190	53 cm		
	100*80	190	53 cm		
	120*80	190	53 cm		



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	SİYAH
BRONZ	
SATİNE	
DESEN	

STAR 6 mm



STAR 6 mm



STAR
6 mm



STAR MAXİ

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
STAR MAXİ	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	140	190	70 cm			
	150	190	70 cm			
	160	190	75 cm			
	170	190	80 cm			
	180	190	80 cm			
	190	190	80 cm			
	200	190	80 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



STAR ELİT 2
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
STAR ELİT 2	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90	190	60 cm			
	100	190	65 cm			
	110	190	70 cm			
	120	190	70 cm			
	130	190	70 cm			
	140	190	70 cm			
	150	190	70 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

STAR
6 mm



STAR LALİK 6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
STAR LALİK	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190	55 cm			
	80	190	60 cm			
	90	190	65 cm			
	100	190	70 cm			
	110	190	75 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



STAR ELİT 6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
STAR ELİT	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190	60 cm			
	80	190	70 cm			
	90	190	80 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

STAR
6 mm



STAR SEPERATÖR

6 mm

STAR SEPERATÖR	TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ		
	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK KROM	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



STAR SEDEF

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KARE DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
STAR SEDEF	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70*70	190	60 cm			
	80*80	190	70 cm			
	90*90	190	80 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

STAR
6 mm

PIVOT 6 mm



PIVOT 6mm





MAXİ 301 K-K
6mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6mm			KÜVET ÜZERİ			
MAXİ 301 K-K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	140	150	70 cm			
	150	150	70 cm			
	160	150	75 cm			
	170	150	80 cm			
	180	150	80 cm			
	190	150	80 cm			
	200	150	80 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



MAXİ 301 K - D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
MAXİ 301 K-D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	140	190	70 cm			
	150	190	70 cm			
	160	190	75 cm			
	170	190	80 cm			
	180	190	80 cm			
	190	190	80 cm			
200	190	80 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		


PIVOT
6 mm



ELİT 300 K - K 2
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6mm			KÜVET ÜZERİ			
ELİT 300 K-K2	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	110	150	60 cm			
	120	150	65 cm			
	130	150	65 cm			
	140	150	65 cm			
	150	150	65 cm			
	160	150	65 cm			
	170	150	65 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			




CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



ELİT 300 K - D 2
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ				
ELİT 300 K-D 2	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	110	190	60 cm			
	120	190	65 cm			
	130	190	65 cm			
	140	190	65 cm			
	150	190	65 cm			
	160	190	65 cm			
170	190	65 cm				

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190	1.550 TL		1.800 TL



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		


PİVOT
6 mm



ELİT 300 K - K 1
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ			
ELİT 300 K-K1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90	150	60 cm			
	100	150	65 cm			
	110	150	65 cm			
	120	150	65 cm			
	130	150	65 cm			
	140	150	65 cm			
	150	150	65 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	
	70	150				
	80	150				
	90	150				
	100	150				




CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



ELİT 300 K - D 1
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ELİT 300 K-D1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90	190	60 cm			
	100	190	65 cm			
	110	190	65 cm			
	120	190	65 cm			
	130	190	65 cm			
	140	190	65 cm			
	150	190	65 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

PİVOT
6 mm



LALİK 201 K - D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
LALİK 201 K-D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190	60 cm			
	80	190	70 cm			
	90	190	80 cm			
	100	190	90 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN	
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



ELİT 300 K - D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
ELİT 300 K-D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	60	190	60 cm			
	70	190	70 cm			
	80	190	80 cm			
	90	190	80 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		

PİVOT
6 mm



PİVOT SABİT

6 mm

PİVOT SABİT	TEMPERLİ ŞEFFAF 6mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			
	110	190			
	120	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



ELİT 300 Y K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6mm		KÜVET ÜZERİ			
ELİT 300 Y K	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



MAXİ 301 Y - K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		KÜVET ÜZERİ			
ELİT 301 Y-K	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	90	150			
	100	150			
	110	150			
	120	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		



SEDEF 400 K - D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
SEDEF 400 K-D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70*70	190	50 cm			
	80*80	190	55 cm			
	90*90	190	60 cm			
	100*100	190	65 cm			
	100*80	190	65 cm			
	120*80	190	65 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	
DESEN		







RODEO 701 K - D
6 mm

		TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm		OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
RODEO 701 K-D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL	SİYAH	ALTIN
	70*70	190	80 cm			
	80*80	190	80 cm			
	90*90	190	85 cm			
	100*100	190	85 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	
DESEN	

PERFECT 6 mm



PERFECT 6 mm





PERFECT 8000 S K
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ			
PERFECT 8000 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	150	55 cm			
	150	150	60 cm			
	160	150	65 cm			
	170	150	70 cm			
	180	150	75 cm			
	190	150	80 cm			
	200	150	85 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		



PERFECT 8000 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PERFECT 8000 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	190	55 cm			
	150	190	60 cm			
	160	190	65 cm			
	170	190	70 cm			
	180	190	75 cm			
	190	190	80 cm			
	200	190	85 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN	
	70	190				
	80	190				
	90	190				
	100	190				



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		



PERFECT 8003 S K - 1

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ			
PERFECT 8003 S K-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	150	55 cm			
	150	150	60 cm			
	160	150	65 cm			
	170	150	70 cm			
	180	150	75 cm			
	190	150	80 cm			
	200	150	85 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		



PERFECT 8003 S D - 1
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PERFECT 8003 S D-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	190	55 cm			
	150	190	60 cm			
	160	190	65 cm			
	170	190	70 cm			
	180	190	75 cm			
	190	190	80 cm			
	200	190	85 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		



PERFECT 8001 S K

6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ			
PERFECT 8001 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	120	150	55 cm			
	130	150	60 cm			
	140	150	65 cm			
	150	150	70 cm			
	160	150	75 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		



PERFECT 8001 S D
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6MM			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PERFECT 8001 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	120	190	50 cm			
	130	190	55 cm			
	140	190	60 cm			
	150	190	65 cm			
	160	190	70 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		




PERFECT 8003 S D - 2
6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PERFECT 8003 S D-2	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	90	190	55 cm			
	100	190	60 cm			
	110	190	65 cm			
	120	190	70 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		



PERFECT 8002 S D
6mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6MM			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PERFECT 8002 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	38 cm			
	90*90	190	48 cm			
	100*100	190	55 cm			
	100*80	190	50 cm			
	120*80	190	55 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	REFLEKTE CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	FÜME REFLEKTE	PARLAK ELOKSAL
FÜME	BRONZ REFLEKTE	ALTIN
BRONZ	GÜMÜŞ REFLEKTE	SİYAH
SATİNE	MAVİ REFLEKTE	BEYAZ
DESEN		



PERFECT 702 S D



6 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 6 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
PERFECT 702 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	43 cm			
	90*90	190	53 cm			
	100*100	190	53 cm			
	100*80	190	53 cm			
	120*80	190	53 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
SATİNE	
DESEN	

DOLFIN 5 mm



DOLFIN 5 mm





DOLFİN 8000 S K
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			KÜVET ÜZERİ			
DOLFİN 8000 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	150	55 cm			
	150	150	60 cm			
	160	150	65 cm			
	170	150	70 cm			
	180	150	75 cm			
	190	150	80 cm			
	200	150	85 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 8000 S D
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
DOLFİN 8000 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	190	55 cm			
	150	190	60 cm			
	160	190	65 cm			
	170	190	70 cm			
	180	190	75 cm			
	190	190	80 cm			
	200	190	85 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm		DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 8003 S K - 1
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5MM			KÜVET ÜZERİ			
DOLFİN 8003 S K-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	150	55 cm			
	150	150	60 cm			
	160	150	65 cm			
	170	150	70 cm			
	180	150	75 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 8003 S D - 1
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
DOLFİN 8003 S D-1	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	140	190	55 cm			
	150	190	60 cm			
	160	190	65 cm			
	170	190	70 cm			
	180	190	75 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 8001 S K
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			KÜVET ÜZERİ			
DOLFİN 8001 S K	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	120	150	55 cm			
	130	150	60 cm			
	140	150	65 cm			
	150	150	70 cm			
	160	150	75 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			KÜVET ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	150			
	80	150			
	90	150			
	100	150			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 8001 S D
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
DOLFİN 8001 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	120	190	50 cm			
	130	190	55 cm			
	140	190	60 cm			
	150	190	65 cm			
	160	190	70 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 8003 S D - 2
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
DOLFİN 8003 S D-2	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	90	190	55 cm			
	100	190	60 cm			
	110	190	65 cm			
	120	190	70 cm			

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ		
YAN PANEL	ÖLÇÜ	STD H=	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	70	190			
	80	190			
	90	190			
	100	190			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 702 S D
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			OVAL DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
DOLFİN 702 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	43 cm			
	90*90	190	53 cm			
	100*100	190	53 cm			
	100*80	190	53 cm			
	120*80	190	53 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ



DOLFİN 8002 S D
5 mm

TEMPERLİ ŞEFFAF 5 mm			DUŞ TEKNESİ ÜZERİ			
DOLFİN 8002 S D	ÖLÇÜ	STD H=	GİRİŞ ALANI	PARLAK ELOKSAL - BEYAZ	SİYAH	ALTIN
	80*80	190	38 cm			
	90*90	190	48 cm			
	100*100	190	55 cm			
	100*80	190	50 cm			
	120*80	190	55 cm			



CAM RENK OPSİYONLARI	PROFİL RENK OPSİYONLARI
ŞEFFAF	PARLAK ELOKSAL
FÜME	ALTIN
BRONZ	SİYAH
DESEN	BEYAZ

DAİMA İLK GÜNKÜ GİBİ!



Koruyucu özelliği olan temperli camın içine ve dışına **Clear Shield** (Su ve leke tutmayı engelleyen) ile kaplanan yüzeyler **1 yıl garanti** kapsamındadır.



Duşkabin camınızın satın aldığınız günden itibaren kadar temiz ve parlak kalmasını sağlamak için "Clear Shield" uygulamasını isteyin.

ClearShield Nedir?

Clear Shield özel olarak tasarlanmış bir "yapışmaz yüzey teknolojisi" ürünüdür. Yapışmaz hava teknolojisi gibi kir, yağ ve kireçlerin yüzeye yapışmalarını sağlar. İngiliz Ritec şirketi tarafından kullanıcı yararları dikkate alınarak, "Clear Shield" camlarını Milenyum ürünü olarak onurlandırmıştır.



MALZEME TEKNİK BİLGİLERİ

PRES ALÜMİNYUM PROFİLLERİ

AlMgSi 0,5 alüminyum alaşımından yapılan, hassas toleranslı alüminyum profillerin kimyasal bileşimleri TS EN 573-3'e mekanik özellikleri TS EN 755-2'ye uygundur. Bu profiller F22 kondisyonunda olmasından dolayı, delme kертme, talaşlı imalat ve bükme işlemlerine haizdir.

Yeterli sıcaklıkta tavllanmış alüminyum ve alüminyum alaşımlarının direkt veya endirekt metotla yapay veya düzey ekstrüzyon preslerinde çeşitli kesitlerdeki profil kalıplarından preslenerek elde edilirler.

Pres alüminyum profillerinin boyanması; Pres profiller elektrostatik toz boyama tekniği ile boyanmaktadır. Boya kalınlığı 80-150 mikrondur.

ELOKSAL KAPLAMALI ALÜMİNYUM PROFİLLERİ (E6EV1)

Eloksal işlemi, pres profil yüzeyinin korozyona, aşınmaya ve elektri iletkenliğine karşı anodik oksidasyon metodu ile kaplanmasıdır.

Eloksal kaplamatespit kalitesi TS 4922'ye uygundur.

Eloksal kalınlığı: 10-12 mikrondur.

CAMLAR

TEMPER CAM

Temperleme işlemi camın fırında yumuşama noktasına kadar ısıtılıp cam yüzeyinin hızlıca soğutulması ile yapılır. Temperleme işlemi neticesinde camın mekanik dayanımı artar, cam kırıldığında da normal cama göre daha küçük ve sivri köeli olmayan parçalara ayrılır. 25 cm² deki parçacık sayısı 3 mm kalınlıktaki camlarda ise en 1.2 mm olan az 40 olmalı ve parçalar arasında 10 mm'den uzun parçası bulunmamalıdır.

PARADUŞ'da temper camın ölçüsel ve mekanik özellikleri EN 12150-2 standartına uygundur.

45 kg ağırlığında ve içi 0.6 -1.2 mm arası büyüklüğündeki kum tanecikleri ile dolu olan bir kum torbası, uzunluğu 1.2 m olan ipe bağlanarak 30 derece açı bırakıldığında camda kırılma olmamalıdır.

MIKNATIS

Kayar ve hareketli panellerin birbirine yapışarak bağlanmasını sağlayan ve bu sayede sızdırmazlık işlevi de gören manyetik alanlı plastik malzemelerdir.

Yoğunluk : DIN 53479 (3.61-03)g/cm³

Sertlik (Shore/A) : DIN 53505 (53-5)

Yırtılma direnci : DIN 53504 (3N/mm²)

Kopma uzaması : 200 m/min

Çekme kuvveti : 505.200 N/cm %10

Eğilme dayanımı : 23-3

Yağlanma testi : +70 C

Yırtılma dayanımı: 2 N/mm²

VİDALAR

Vidalar soğuk vurmaya elverişli paslanmaz telden (çelik) yapılan bağlantı elemanlarıdır.

Özelliği : Inox A2 (Stainless steel)
304 CU kalitesinde

PLASTİK PARÇALAR

Kabinlerde hareketi, sürtünmeyi, kapatmayı, birleşmeyi ve sabitlemeyi sağlayan plastik bazı malzemelerdir. Sürtünen malzemeler POM ve türevleri, sabit duran malzemeler ise ABS bazlıdır.

MENTEŞELER

Pirinç nedir ?

Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi. Pirinçte bulunabilen diğer bazı elementler, kalay, kurşun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden bazı pirinçlere tunç da denilmektedir. Aslında tunç (veya bronz) bakır-kalay alaşımıdır. Alaşımlarının özellikleri

Pirinç oldukça sert ve kolay işlenebilen bir malzemedir. Dövülebilirliği bakır muhtevasına bağlıdır. % 55'ten az bakır ihtiva eden beyaz pirinçler, kolay işlenemez. Bunlar ancak toz haline getirilerek sert lehim işlemlerinde kullanılma sahası bulurlar. Dövülebilir pirinçler ise genellikle % 62'nin üzerinde bakır ihtiva eden ve soğuk olarak işlenebilen alfa pirinçleri ile daha az bakır ihtiva eden ve sıcak işlem gerektiren beta pirinçleridir. Alfa pirinçleri üstün soğuk işlem özelliklerine sahip olup civata, pim

DUŞ KABİNLERİNDE SU SIZDIRMAZLIĞI

Su sızdırmazlığı minimum olarak standartları kapsamakla birlikte, dizayn ve tasarıma göre bazı değişiklikler gösterebilir. Bu sebeple, farklı seri ve farklı modellerde farklı sonuçlarla karşılaşılabilir.

Genel kural şudur ki, tam çerçeveli ürün dizayn oryantasyonlu ürünler ve yarı çerçeveli ve çerçevesiz ürünlerle karşılaştırıldığında su sızdırmalarının karşı daha fazla koruma sağlar.

Duş kabinin kurulduğu yerde duvar düzlemi orantılı olmalı, musluğun bulunduğu konum iyi seçilmeli, zemin akıntısı gidere doğru olmalı ve kesinlikle zemin uygulamalarında bir yükselti yapılmalıdır.

FİTİLLER

Kabinlerde sızdırmayı önleme ve camları panele sabitleme işlemi için kullanılan plastik malzemelerdir.

Çekme Kuvveti : 1517 N/cm² (min)
Uzama : %190 (min)
Sertlik derecesi : 50 - 80 (Shore-A)

SİLİKON

İçte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir polimerdir. **PARADUŞ'** ta kullanılan silikonlar anti bakteriyel özellik taşımaktadır.

ve vida yapımında yaygın olarak kullanılır. Beta pirinçleriyse daha az sünek, fakat daha dayanıklıdır. Bunlar bilhassa musluk vanası, kapı ve pencere kolu ve bazı bağlantı parçalarının imalinde kullanılır.

Üçüncü grup pirinçler diğer elementlerle özellikleri geliştirilen alaşımlardır. Mesela, alüminyumlu pirinçler korozyona karşı dayanıklıdır. Kurşunlu pirinçler kolay işlenir. Kalaylı pirinçler ise deniz suyunun korozif etkisine karşı dirençlidir.

Bakır kırmızı renkli bir metaldir. Çinko katılarak rengi açılır. Pirinçteki çinko yüzdesi arttıkça renk, kırmızıdan altın sarısına doğru yaklaşır. Pirincin renginden çinko muhtevası tahmin edilebilir.

Bunların olmadığı durumlarda ürünün çalışması için yapılan ayarlamalar ve hareketli parçalarda su sızıntısıyla karşılaşılabilir.

Unutulmamalıdır ki, duş kabini % 100 su sızdırmazlığı sağlamaz ve bu ürün akvaryum değildir. Böyle bir beklenti içine girilmemelidir.

TEMPER CAM NEDİR?

Temperleme işlemi yatay hat üzerinde camın dış yüzeylerine basınç gerilimi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamalarını içerir. Temperli cam işlemsiz cama göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklı olup; kırıldığı zaman zar büyüklüğünde parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından güvenlik camı olarak kullanıma uygundur.

Temperli camlar 600 ile 700 santigrat derecede ısıtma işlemlerinden geçerek güvenlik camı olarak da bilinmesini sağlayan temperleme işlemine tabi tutulur.

Camda temperleme iki amaçla yapılır. Birincisi, camın yüzey dayanımı arttırarak çok daha yüksek dış kuvvetlere karşı dayanıklı olması, ikincisi de camın herhangi bir sebeple patlaması durumunda, küçük ve çok sayıda keskin olmayan parçalara ayrılmasıdır.

TEMPER CAM BAŞKA NERELEDE KULLANILMAKTADIR?

Temper camlar duşakabin sektörünün yanı sıra, Otomotiv sanayi ve ev eşyalarında, binaların cam giydirmesinde, cam balkon üniteleri, cam korkuluklar ve cam kapılar, buzdolabı ve fırın camları.

TEMPER CAM KENDİ KENDİNE KIRILIR MI?

Bazen yukarıda sayılan sebeplerin hiçbiri olmadığı halde patlama meydana gelebilir. Bu camda veya imalatında bir hata olduğu anlamına gelmez. Ölçülemeyen veya kontrol edilemeyen bir çok olay sebep olabilir (Binaların belli bir oranda esnemesi, soğuk ve sıcak hava değişimleri vb). Burada önemli olan camın herhangi bir nedenden dolayı patlarsa kullanıcıya önemli bir zarar vermemesidir. Ufak sıyrıklar şeklinde yaralanmalar olabilsede dahi ciddi bir yaralanma olmamaktadır.

Temper Cam kullanıma başladığı andan itibaren hiçbir cam imalatçısı dahi, patlamayacağına dair garanti vermemektedir.

Bu şekilde patlaması suretiyle uzun ve kesici –bıçak vb. gibi- parçalar kalmayacak, insan bedeni üzerinde kalıcı ve derin hasarlar bırakmayacak ve dolayısıyla hayati bir riske sebebiyet vermeyecektir.

Temperleme prosesinde cam yüksek sıcaklıklara çıkartılarak aniden soğutmak suretiyle, yüksek teknolojiye haiz Temperleme fırınlarında bu özellik kazandırılır. Bu işlem esnasında camın üzerindeki gerilim artar. Bu gerilim maalesef ölçülebilir veya fotoğraflanabilir bir değer olmayıp, üretim parametrelerinin sıkı kontrolü veya yalnızca ve yalnızca kırma testleri ile kontrol edilmektedir.



TEMPER CAM NEDEN KIRILABİLİR?

Eğer camın üzerindeki bu gerilim veya daha sonrasında uygulanan zorlamalar fazla olursa (ani veya sürekli noktasal darbe, basınç, ani sıcaklık değişimleri, mekanik zorlamalar, çarpma, temizleme esnasında ovarken kırılması, sivri uçlu ev eşyaları veya ciddi bir darbe vs.) cam patlayabilir.





TEMPER CAM KIRILMASININ DİĞER SEBEPLERİ

Bir diğer cam kırılma sebebi de, rulman ve kapı ayarlarının bozulmasıdır. İçlerinde kir ve tortu biriken rulmanlar, zamanla işlevsiz hale gelecek, ray sistemi üzerinde ilerlemeyecek ve açıp kaparken ayarsız güç kullanmanıza sebep olacaktır. Tam kapanmayan kapılar ve yüzey alana uygulanan dengesiz güç dağılımı, kapınızda bulunan cam panelin çatlamasına veya kırılmasına zemin hazırlar. Yine aynı şekilde, kullanıcının bunu fark etmemesi ve kapıyı açıp kaparken baskı uygulaması, kırılmalar için en temel sebeplerdir.

ÖLÇÜ ALMA TEKNİKLERİ





- A : Anma Ölçüsü
 B : Anma Ölçüsü
 D : Et Kalınlığı
 H : Kabin Yüksekliği
 Y1 / Y2 : Duvar Yamukluğu (mm)



- A : Anma Ölçüsü P1 / P2 : Penta Tekne Kenar Ölçüsü
 B : Anma Ölçüsü P3 : Penta Tekne Ön Düzlük Ölçüsü
 H : Kabin Yüksekliği Y1 / Y2 : Duvar Yamukluğu (mm)

- A : Anma Ölçüsü H : Kabin Yüksekliği
 B : Anma Ölçüsü Y1 / Y2 : Duvar Yamukluğu (mm)
 C : Eksen Ölçüsü R : Radyus
 D : Et Kalınlığı



- A : Anma Ölçüsü
 D : Et Kalınlığı
 H : Kabin Yüksekliği
 S : Özel Stabilizer Uygulamaları
 Y1 / Y2 : Duvar Yamukluğu (mm)

NOTLAR:

- * Y1 / Y2 ölçüleri mevcut ise anma ölçüsüne dahil ediniz.
- * Kabinin oturacağı yüzeyde başlık, kumanda kolu ve batarya vs. varsa kabinin kurulabileceğinden emin olunuz.
- * Tekne veya küvet montajı, terazide yapılmış olmalıdır.

ZEMİNE UYGULANAN DUŞ KABİNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

A- Zeminde duş kanalı olmalıdır.(Banyo süzgeci suyun gidişini azaltır.)

B- Zemindeki seramik eğimi,duş kanalına doğru olmalıdır.

C- Zeminde minimum 5cmx5cm yükselti üzerine kabin monte edilmelidir.
(Mermer,seramikten set,duş seti bkz.)


D- Zeminde kabinin monte edileceği yerin en az 3 cm düşük döşeme olmalıdır.

E-Seçilen duş kabin modellerinde bu uygulamalardan herhangi biri yapılmadığı takdirde su sızdırmazlığı tam olarak sağlanamaz.

Çünkü;bu ürünlerin alt kısımlarındaki suluk 1,5-2 cm yüksekliğindedir.



KUMLAMA DESEN OPSİYONLARI



Arslan Granit Seramik Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mh. Turgut Özal Blv. Aslan Plaza
No:208 34775 Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: +90 216 314 60 60
E-Mail: info@arslanseramik.com